



"Effektivt och hygieniskt - allt på sin plats vid varje tillfälle"

Hygien & Vårdprodukter

Produktkatalog 2020.1

Effektivt och hygieniskt

Håll strukturen enkel – det fungerar alltid



Fakta Sanaqua är ett företag med gedigen erfarenhet av innovativ produktutveckling. Vi har utvecklat många nyskapande produkter som underlättat för användaren. Med det lilla flexibla företagets spetskompetens har vi utvecklat produktidéer från idé till färdiga koncept, ofta tillsammans med mycket stora aktörer, såväl inom som utanför Sverige.



Översikt hygienprodukter 4

Väggfäste och Linjaler 5

Hållare för behållare 6

Trådhållare 8

Dörrstationer 14

Linjaler och Väggfäste för IVA/EU skena 16

Avskärningsdraperier med dragkedja 18

Duschstänger och Draperier 20

Kundspecifika produkter 21

Vårdprodukter 22

IVA/EU klovar 23

IVA/EU skenor 29

Tillbehör IVA/EU 32

Dispenser och Siverthållare 38

Droppstativ/Infusionsstativ 42

Korgar/Papperskorgar/Behållare 46

Lampor 48

Hållare IT utrustning 52

Tablettkrossare med tillbehör 58

Sanaqua

Har ett brett sortiment av hållare och tillbehör för hygienprodukter som möjliggör effektiv användning, samtidigt som risken för bakteriespridning minimeras. Genom det flexibla modulsystemet anpassas "depå-stationerna" exakt som du vill ha dem.

Hygienprodukterna kompletteras med hygieniska vårdprodukter som täcker en stor del av behovet av vårdprodukter, allt tillverkat i Skandinavien med hög kvalite och användarvänlighet som högsta prioritering.

Effektivt och hygieniskt - allt på sin plats vid varje tillfälle.

Ett innovativt fästsystem för hygienutrustning inom vården

Sanaquas flexibla och hygieniska system är utvecklat för att med hög effektivitet minimera risken för spridning av bakterier. Systemet är egenutvecklat och anpassat för de basala förpackningar som regelmässigt används idag. Genom sin unika konstruktion är det möjligt att kombinera lösningar som passar alla behov. Förutom att de är hygieniska, bidrar de till att öka effektivitet och ordning där var sak alltid är på sin plats.

Produkterna är framtagna i nära samarbete med hygiensköterskor som har lång erfarenhet av bekämpning av resistenta bakterier. Som grundelement finns 7 olika linjaler och ett väggfäste. Kombinerat med olika hållare är kombinationsmöjligheterna stora. Väggfästet monteras med dubbelhäftande tejp som är integrerad i produkten, kombinationslinjalerna skruvas med 2-3 skruvar beroende på väggtyp och storlek. För våtrum finns specialmodeller med mycket säker fastlimning, därmed undviks att våtrumsskiktet punkteras.

För applikationer där montering är svår, finns dörrstationer med maximal flexibilitet utan montering. För lokaler utrustade med IVA/EU skena finns väggfäste och linjaler med anpassade fästen för IVA/EU. Självklart passar alla hållare och korgar på väggfäste och linjalerna för IVA/EU skena.

1

1. Montera väggfäste / linjal



Väggfäste monteras med den förmonterade tejp och linjaler ska skruvas fast.

2

2. Applicera lämplig hållare



3

3. Placera produkten



Beskrivning väggfäste och linjaler

Systemet baseras på ett universellt väggfäste som är bas för Sanaquas enskilda trådkorgar. Fäste finns även förmonterat på Montagelinjaler enligt nedan.

Väggfästet fästs med en stark dubbelhäftande tejp som är förmonterad. Linjalerna fästs med de bipackade skruvarna. För ytterligare monteringshjälp se vår hemsida.

C146-1 Låsbar hållare (sid. 6) skruvas direkt i väggen eller monteras på C-146-12 Stativ. C-251-1 Kombi väggfäste (sid. 8) är avsett att limmas i våtutrymme.



C-46

Väggfäste



Linjal horisontell med 2-3 hållare

Monteringslinjaler för Sanaquas trådkorgar och tillbehör. För horisontell montering. Skruv och plugg ingår. Höjd 85 mm.



C-175-1

Linjal 2 hållare
Längd=230 mm



C-174-1

Linjal 3 hållare
Längd=342 mm



C-175-2

Linjal lång 2 hållare
Längd=340 mm



Linjal vertikal med 2-5 hållare

Monteringslinjaler för Sanaqua korgar och tillbehör. För vertikal montering. Skruv och plugg ingår. Bredd 62,5 mm



C-165-1

Linjal 2 hållare
Höjd=301 mm



C-164-1

Linjal 3 hållare
Höjd=458 mm



C-162-1

Linjal 4 hållare
Höjd=615 mm



C-159-1

Linjal 5 hållare
Höjd=772 mm




C-146 Hållare för 600ml flaskor

Droppskydd

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg



Droppskydd ur CCS sortiment
Passar till C-146 , C-146-1, C-146-R

C-146-1 Låsbar hållare för 600ml flaska

C-146-12 Stativ

Hållaren har samma hålbild som Siverthållare.
Komplett förpackningen innehåller:

fäste, skruv, plugg
lås med nyckel eller
lås med kombinationslås
trådkorg med integrerat väggfäste



Hållaren kan monteras på Stativ C-146-12 som passar i en reception eller kundmottagning.

C-146-2 Förlängd hållare för 600ml flaska för dörrstation/linjal

Förlängd hållare för placering av 600 ml flaska på
nedre hållaren på en linjal eller dörrstation.
Hållaren ökar avståndet till förpackningen ovan-
för och ger då bättre access till dispensern.

Komplett förpackning innehåller:

trådkorg



C-146R Hållare med arm för 600ml

C-146RF Förlängd med arm

Hållare med arm för placering av 600 ml flaska på
nedre hållaren på en linjal eller dörrstation.

Komplett förpackning innehåller:

trådkorg



C-147 Hållare för 1000ml flaska (rund)

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
 rengöringsservett
 skruv
 plugg
 trådkorg



C-148 Hållare för servetter 110 mm

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
 rengöringsservett
 skruv
 plugg
 trådkorg



C-148-1 Hållare för servetter 70 mm

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
 rengöringsservett
 skruv
 plugg
 trådkorg



C-251-1 Kombilinjäl lång för torkservett/ytdesinfektion

Komplett förpackning innehåller:

linjal lång 2 hållare
rengöringsservett
skruv
plugg
2 trådkorgar



C-149-1 Hållare för förkläde långt

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg



C-249-1 Rostfri hållare för förkläde

C-249-1 i rostfritt utförande, i övrigt samma innehåll som C-149-1.



C-150-1 Hållare för torkservett - vändbar

Hållaren kan placeras lod- eller vågrät.

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg



C-151-1 Hållare för pappershandukar eller servetter

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
 rengöringsservett
 skruv
 plugg
 trådkorg



C-151-2 Hållare för torkduk typ EasiTex B=120 x110 L=330

Kartongen kan placeras med öppning framåt eller nedåt.

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
 rengöringsservett
 skruv
 plugg
 trådkorg



C-153-1 Hållare för handskar rektangulär box B=120 L=128

Komplett förpackning innehåller:

trådkorg



C-153-3 Trippelhållare för handskar rektangulär box B=120 L=128

För upp till tre rektangulära boxar med bredd 120 mm, längd 128 mm per box.
Används med fördel där Small, Medium och Large handskar bör finnas.

Komplett förpackning innehåller:

trådkorg



C-154-1 Hållare för handskar box B=120 L=128 för väggfäste

Komplett förpackning innehåller:

trådkorg



C-154-3 Trippelhållare för handskar box B=120 L=128 för väggfäste

För upp till tre rektangulära boxar med bredd 120 mm, längd 128 mm per box.
Används med fördel där Small, Medium och Large handskar bör finnas.

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg



C-160-1 Hållare för handskar 75 mm C-260-11 Rostfri hållare handskar

Komplett förpackning innehåller:

trådkorg med fjäderfunktion



C-260-1 i rostfritt utförande, i övrigt samma innehåll som C-160-1.



C-161-1 Hållare för handskar 95 mm C-261-11 Rostfri hållare handskar

Komplett förpackning innehåller:

trådkorg med fjäderfunktion



C-261-1 i rostfritt utförande, i övrigt samma innehåll som C-161-1.



C-155-1 Hållare för Incidin Oxywipe S

Den nya hållaren för Incidin Oxywipe S är gjord för en mjukförpackning. Den integrerade fjädern ger ett jämnt tryck applicerat på förpackningens baksida för att säkerställa en smidig access till våtservetten. Vilket minimerar svinn av så kallade dubbel wipe.

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg




C-152-1 Hållare för munskydd 245x210x50

För en rektangulär box med bredd 245mm , längd 210 mm

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg



C-152-2 Hållare för munskydd 190x105x50

För en rektangulär box med bredd 195mm , längd 105mm

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
trådkorg



Våra hållare är utvecklade för att passa de flesta förekommande produktstorlekar på marknaden. Nedan exempel på C-152-2 flexibilitet.





Mobil rengöringsstation för ambulanssjukvården - specialprodukt.
Kan kombineras med Sanaquas olika hållare för att passa varierande behov inom vården där det krävs portabla lösningar.




Låsbara hållare för handsprit, ingen risk att de kommer bort eller skadar någon.

Ett innovativt fästsystem dörrstationer - för maximal flexibilitet

Sanaquas flexibla och hygieniska system ger maximal flexibilitet utan fast installation. Flyttas lätt mellan olika dörrar och anpassas enkelt för aktuellt behov. Mycket enkel och säker montering.

1

1. Häng upp dörrskenan
på dörrbladet



2

2. Lås fast dörrskenan



3

3. Placera produkten på plats



Beskrivning dörrstationer

Dörrstationerna baseras på samma unika väggfäste som linjalerna och är förmonterade på dörrskenorna. Dörrskenorna hängs enkelt över en dörr och låses fast med sugproppen för att ge en stabil upphängning. För monteringsanvisning se vår hemsida.



Dörrskena horisontell med 2-3 hållare

Monteringslinjaler för Sanaqua korgar och tillbehör.
För horisontell montering på dörr.



H-275-1

Linjal 2 hållare
Längd=230 mm
Höjd=800 mm



H-274-1

Linjal 3 hållare
Längd=342 mm
Höjd=800 mm



Dörrskena vertikal med 2-5 hållare

Monteringslinjaler för Sanaqua korgar och tillbehör. För vertikal montering på dörr.
Bredd 62,5 mm



V-265-1

Linjal 2 hållare
Höjd=870 mm



V-264-1

Linjal 3 hållare
Höjd=880 mm



V-262-1

Linjal 4 hållare
Höjd=1080 mm



V-259-1

Linjal 5 hållare
Höjd=1225 mm



Ett innovativt fästsystem

Linjaler och Väggfäste för IVA/EU skena

Hygienstationerna baseras på ett universellt väggfäste som är bas för Sanaquas enskilda trådkorgar. Fästet är förmonterat på montagelinjaler och passar till hela vårt sortiment av trådhållare och behållare. Linjaler och väggfäste monteras direkt med klove på IVA/EU skena. Lätt att flytta och att anpassa efter egna önskemål.

1

1. Placera fästet



2

2. Placera trådkorgen



3

3. Flytta enkelt



Beskrivning linjaler och väggfäste för IVA/EU skena

Fästsystemet för IVA/EU skenor baseras på samma unika väggfäste som övriga hygienstationer. De olika linjalerna fästs enkelt på IVA/EU skenan. Justering i sidled görs med ett tryck på spärrknappen på fästet.



C-346
Väggfäste



Linjal horisontell med 2-3 hållare för montering på IVA/EU skena

Horisontella monteringslinjaler för Sanaquas trådkorgar och tillbehör. Höjd 85 mm.



H-375-1
Linjal 2 hållare
Längd=230 mm



H-374-1
Linjal 3 hållare
Längd=342 mm



H-375-2
Linjal lång 2 hållare
Längd=340 mm



Linjal vertikal 2-5 hållare för montering på IVA/EU skena

Vertikala monteringslinjaler för Sanaqua korgar och tillbehör. För lodrät montering på IVA/EU skena. Två skenor behövs för stabilitet med linjaler 3-5. Bredd 62,5 mm.



V-365-1
Linjal 2 hållare
Höjd=301 mm



V-364-1
Linjal 3 hållare
Höjd=458 mm



V-362-1
Linjal 4 hållare
Höjd=615 mm



V-359-1
Linjal 5 hållare
Höjd=772 mm



C-500-1 Delbart sängdraperi

C-500-1 är en serie avskärningsdraperier tillverkade av det brandhämmande materialet trevira, draperierna är kompletta med upphängningshålla för plastkrok/vagn och på behaglig arbetshöjd för personalen finns en längsgående dragkedja för snabb avskiljning av den nedsmutsade underdelen, som är tvättbar i 60 grader maskintvätt.

Genom utförandet med en övre nätdel kan patienten lätt övervakas utan störande öppningar av draperiet.

Mellan patienterna ger tygunderdelen avskärmning och vid behov av mer avskärmning kan de övre tygöverdelarna dras för helt eller på valda delar, som framgår av bilden på motstående sida.

För att effektivt kunna undvika bakterietillväxt kan underdelen bytas "blixtnabbt" till en ren underdel utan att personal behöver stå på stegar och/eller pallar.



Delbart sängdraperi

- 1 Förbättrad hygien
- 2 Flexibel avskildhet
- 3 Ökad effektivitet



2 Dubbla draperi ger
möjlighet att välja hel
eller delvis avskildhet

3 Övervakningen
blir enklare med nät och
patienten blir ej störd

1 Vid föroreningar kan
nederdel enkelt bytas
med blixtlåsskarven

C-600-1 Duschdraperi stång rak längd 1600 mm

Duschstång av natureloxerad aluminium dim. 22 mm utrustad med ledbart väggfäste, skruvar och stångfäste, samt plastplugg. Kapas lätt till rätt längd. Beskrivning och innehåll se C-601-1 nedan.

C-601-1 Duschdraperi stång vinkel 1200x1200 mm

Duschstång svängd, 90 graders vinkel av natureloxerad aluminium dim. 22 mm utrustad med ledbart väggfäste, skruv och stångfäste samt, plastplugg.



1 Snäppfäste som enkelt skruvas i vägg och ger en stabil infästning. Stången lossas enkelt när draperiet ska bytas, ett lätt tryck är allt som behövs.



2 Duschstångskroken håller fast duschstången och avlägsnas enkelt vid byte.



3 Ledat fäste med snäppfunktion som skruvas i vägg. Stången lossas enkelt när draperiet ska bytas. Kan sitta kvar vid byte genom att leden böjs ned eller snäppas loss ur fästet om så önskas.

C-602-1 Duschdraperi med rostfria ringar

Duschdraperiet är tillverkat av smidig väv av 65% polyester, 35% bomull med ADVANCED Teflon-behandling som gör materialet helt vattenavvisande och som inte klibbar fast på kroppen.

Alternativt tillverkar vi även draperier av vit polyester, som är 100 % silverjoniserat och brandhämmande.

Draperiet är försett med blytyngd och är tvättbart i 60 grader. Det finns i 2,0 m standardlängd och 1,20 m bredd, men kan anpassas efter kundens önskemål.



Kundspecifika produkter

Vi på Sanaqua Innovation är vad vi heter! Vi brinner för att med innovativa konstruktioner lösa kundens problem på ett effektivt sätt. Sedan mer än 30 år har vi utvecklat kundunika produkter inom olika brancher. De flesta produkterna finns fortfarande i produktion och vi får ofta höra hur uppskattade de är.

Inom hygiensektorn har vi arbetat nära sköterskor med lång erfarenhet, det gör det enklare att ta fram produkter som fungerar i verkligheten. Kunden beskriver problemet, vi kommer med ett förslag på lösning, som testas och utvärderas noga tillsammans med slutanvändare innan vi eller våra kunder levererar produkterna seriemässigt. Har du någon idé på en förbättring som du vill ha hjälp med, kontakta oss direkt så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad som är möjligt.



1 Elektrisk dispenser Sanaqua

2 Hygienstationer Sanaqua

3 Elektrisk dispenser framtagen för kund.

Hygieniska vårdprodukter

IVA/EU klovar och skenor, dispensers, droppstativ, lampor och tillbehör

Sanaquas hygieniska vårdprodukter är tillverkade i Skandinavien och har en erkänt hög kvalite. Vårdprodukterna består av ett komplett sortiment klovar och skenor både för IVA och EU standard. Till dessa finns ett stort antal tillbehör som kan kombineras på ett flexibelt och effektivt sätt. Ett utvalt sortiment av tillbehör för övriga användningsområden gör sortimentet komplett. Sanaqua löser det mesta inom vården.

IVA/EU klovar



IVA/EU skenor



Tillbehör IVA/EU



Dispenser/Siverthållare



Droppstativ



Tillbehör - korgar



Lampor



Hållare IT utrustning



Severo Tablettkrossare



88-00-00 IVA klove, bred modell, lås med skruvar**(10x30 mm)****Beskrivning:**

Klove, bred modell, med skruvar. Aluminium (natureloxerat).

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=25 mm.

Passar till IVA standard skenor 10x30mm.

Kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklivering.

**103-00-00 IVA klove, bred modell, lås med kullås****(10x30 mm)****Beskrivning:**

Klove, bred modell, med kullås. Aluminium (natureloxerat).

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=25 mm.

Passar till IVA standardskenor 10x30mm.

Kan vid behov tvättas och desinficeras i autoklivering.


**104-00-00 IVA klove, bred modell, lås med dubbla kullås****(10x30 mm)****Beskrivning:**

Klove, bred modell, med dubbla kullås. Aluminium (natureloxerat).

Specifikationer: H=62 mm, B=90 mm, D=22 mm.

Passar till EU standardskenor 10x30mm.

Kan monteras och avmonteras utan verktyg, kan vid behov tvättas och desinficeras i autoklivering.

**207-00-00 IVA klove, bred modell, lås med dubbla kullås****(10x30 mm)****Beskrivning:**

Klove, bred modell, med dubbla kullås och 3 st. förborrade och försänkta hål på Ø6,6 mm. Aluminium (natureloxerat).

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=25 mm.

Passar till EU standardskenor 10x30mm.

Kan monteras och avmonteras utan verktyg, kan vid behov tvättas och desinficeras i autoklivering.

**206-00-00 IVA klove, bred modell, lås med skruvar****(10x30 mm)****Beskrivning:**

Klove, bred modell, med dubbla skruvar och 3 st. förborrade och försänkta hål på Ø6,6 mm. Aluminium (natureloxerat).

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=25 mm.

Passar till EU standardskenor 10x30mm.

Kan vid behov tvättas och desinficeras i autoklivering.




217-00-00 IVA klove, bred modell, lås med skruvar
(10x30 mm)
Beskrivning:

Klove, bred modell, med dubbla kullås och 3 st. förborrade och försänkta hål på Ø6,6 mm. Aluminium (natureloxerat).

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=25 mm.

Passar till EU standardskenor 10x30mm.

Kan vid behov tvättas och desinficeras i autoklaving.


120-00-00 IVA klove, lås med kula, T-spår
(10x30 mm)
Beskrivning:

Klove, låses med kula och har T-spår. Anodiserad aluminium.

Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=25 mm.


121-00-00 IVA klove, lås med kula
(10x30 mm)
Beskrivning:

Klove, låses med kula. Anodiserad aluminium.

Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=25 mm.


126-00-00 IVA klove, lås med kula (förborrat hål för lampa)
(10x30 mm)
Beskrivning:

Klove, låses med kula, förborrat hål Ø18 mm för lampa.

Material: Anodiserad aluminium.

Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=35 mm.


Bussning ytter Ø 18 till 126-00-00
128-00-09 Bussning Ø 9,6

128-00-01 Bussning Ø 13

127-00-01 Bussning Ø 16


Exempel på upphängning för lampa

146-00-00 EU klove, lås med kula, T-spår

(10x25mm)

Beskrivning:

Klove, låses med kula och har T-spår. Anodiserat aluminium.

Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=29 mm.



147-00-00 EU klove, lås med kula

(10x25mm)

Beskrivning:

Klove, låses med kula. Anodiserat aluminium.

Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=25 mm.



147-03-00 EU klove, lås med kula, 3 hål

(10x25 mm)

Beskrivning:

Klove, låses med kula och har 3 st förborrade och försänkta hål på Ø6,6 mm.

Anodiserat aluminium.

Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=29 mm



143-00-00 EU klove, bred modell, lås med skruvar

(10x25 mm)

Beskrivning:

Klove, bred modell, låses med dubbla skruvar. Natureloxerat aluminium.

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6 mm.



143-03-00 EU Klove bred model, lås med kula med 3 hål (10x25 mm)


Beskrivning:

Klove bred modell, låses med kula och har 3 st förborrade och försänkta hål på Ø6,6 mm. Anodiserad aluminium.

Specifikation: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6 mm

Passar till EU standardskenor 10x25 mm.

Kan monteras och av monteras utan verktyg och kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklavering.



144-00-00 EU klove, bred modell, lås med dubbla kullås (10x25 mm)


Beskrivning:

Klove, bred modell, med dubbla kullås. Aluminium (natureloxerat)

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=2 mm.

Passar till EU standardskenor 10x25 mm.

Kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklaving.



144-03-00 EU klove, bred modell, lås med 2 kullås, 3 hål (10x25 mm)


Beskrivning:

Klove, bred modell, med ett dubbelt kullås och 3 st. Ø6,6 mm

förborrade försänkta hål. Aluminium (natureloxerat)

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6 mm

Kan monteras och avmonteras utan verktyg och kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklaving.



145-00-00 EU klove, bred modell, lås med kula (10x25 mm)

Beskrivning:

Klove, bred modell, med ett enkelt kullås. Aluminium (natureloxerat)

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6 mm.

Kan monteras och avmonteras utan verktyg och kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklaving.



145-03-00 EU klove, bred modell, lås med kula 3 hål (10x25 mm)


Beskrivning:

Klove, bred modell, med ett enkelt kullås och 3 st. Ø6,6 mm

förborrade försänkta hål. Aluminium (natureloxerat)

Specifikationer: H=61,5 mm, B=90 mm, D=28,6 mm

Kan monteras och avmonteras utan verktyg och kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklaving.



02-10-25 EU klove dubbel, med 4xM6 hål (10x25 mm)

Beskrivning:

Klove dubbel med 4xM6 hål i rostfritt stål.

Specifikationer: H=40 mm, B=60 mm, D=40 mm, vikt 0,3 kg.

Standard insexskruvar, rostfritt handtag 94-00-00 kan köpas till. Kloven kan användas för att förlänga skenor till t.ex. OP läkare på ett säkert och hållfast sätt.



339-09-18 EU klove, lås med kula (förborrat hål för Lampa)

(10x25 mm)

Beskrivning:

Klove, låses med kula, förborrat hål Ø18 mm för lampa.

Material: Anodiserad aluminium.

Specifikation: H=61,5 mm, B=45 mm, D=35 mm.



Bussning ytter Ø18 till 339-09-18

128-00-09 Bussning Ø 9,6



128-00-01 Bussning Ø 13



127-00-01 Bussning Ø 16



Exempel på upphängning för lampa.

158-00-00 Multibeslag





158-00-05 Multibeslag 2xØ6 hål

Beskrivning:

Multibeslag, vändbar - passar Ø16 - Ø41 mm. 158-00-05 har två Ø6 hål för ytterligare flexibilitet. Kan monteras utan verktyg och passar både till runda rör och fyrkantsprofiler. Stort användningsområde.

Aluminium, RF-stål och plast.

Specifikationer: Mått se nedan - passar till IVA/EU standardskenor. kan efter behov tvättas och desinficeras i autoklivering.




205-00-00 Upphängningshus

Beskrivning:
Upphängning till klovar och multiklo för t.ex. lampor.
Aluminium. Bussning köps separat.

Kom alltid ihåg att beställa bussning
till 205-00-00
128-00-09 = Diam 9.6

Beskrivning:
Bussning till 205-00-00, kan även
fås i kundspecifika storlekar.
Tillverkad i plast.



205-00-18 Upphängningshus Ø18 mm

Beskrivning:
Upphängning till klovar och multiklo för t.ex. lampor. Aluminium.
Specifikationer: Hål Ø18 mm.

Kom alltid ihåg att beställa bussning (plast) till 205-00-18
128-00-09 = Diam 9.6
128-00-01 = Diam 13
127-00-01 = Diam 16



Rostfritt handtag M6 kan köpas till.

94-00-00 Låshandtag

Beskrivning:
Låshandtag till spänn/klämbeslag.
Specifikationer: M6 x 20 mm.



100-01-06 IVA skena bred

(10x30 mm)

Beskrivning:

IVA skena bred, passar till alla IVA klovar.

Material: Aluminium, med ovansida i anodiserad aluminium.

Specifikation: 6 m längder, 3,8 kg / meter - levereras i kundspecifika längder.



100-01-07 Ändstycke till IVA skena bred Höger

(10x30 mm)

100-01-08 Ändstycke till IVA skena bred Vänster

Beskrivning:

Passar till IVA skena bred 100-01-06 10x30mm.



100-01-10 Skyddsplugg skruvskalle IVA skena

(10x30 mm)

Beskrivning:

Plastlock för att dölja skruvskallen.

Passar till IVA skenor 10x30 mm. Antibakteriell plast.



234-00-01 IVA skena massiv

(10x30 mm)

Beskrivning:

Passar till IVA alla klovar. Aluminium.

Specifikation: B=10 mm H=30 mm.



248-00-00 Ändpropp IVA skena massiv

(10x30 mm)

Beskrivning:

Passar till IVA skenor.

Specifikation: B=10 mm H=30 mm.




250-00-00 EU skena rostfri**(10x25 mm)****Beskrivning:**

EU skena, passar till alla EU klovar.

Material: Rostfritt elpolerat stål.


Specifikation: B=10 mm H= 25 mm. 2,1 kg/meter.

**250-00-02 EU skena aluminium****(10x25 mm)****Beskrivning:**

EU skena, passar till alla EU klovar.

Material: Aluminium.

Specifikation: B=10 mm H= 25 mm. 0,7 kg/meter.

**249-00-00 Ändpropp EU skena massiv****(10x25 mm)****Beskrivning:**

Passar till EU skenor 10x25mm.




286-00-00 Väggfäste rostfritt stål

Beskrivning:
Väggfäste till IVA/EU skena. Rostfritt stål.
Distansen köps separat.
Distansen är standard 18 mm men går att få i andra mått.



286-00-18 Distans rostfritt stål

Beskrivning:
Distans till IVA/EU skena. Rostfritt stål.
Distansen är standard 18 mm men går att få i andra mått.




400-00-00 Väggfäste aluminium

Beskrivning:
Väggfäste till IVA/EU skena. Aluminium.
Distansen köps separat.
Distansen är standard 18 mm men går att få i andra mått.



400-00-18 Distans aluminium

Beskrivning:
Distans till IVA/EU skena. Rostfritt stål.
Distansen är standard 18 mm men går att få i andra mått.



100-01-10

Beskrivning:
Plastlock för att dölja skruvskallen. Antibakteriell ABS eller standard ABS (plast).
Passar till IVA/EU skenor.




234 - XX-XX IVA skena med tillbehör olika längder

(10x30 mm)

- 234-01-02 1,0 meter med 2 väggfäste.
- 234-15-03 1,5 meter med 3 väggfäste.
- 234-20-04 2,0 meter med 4 väggfäste.
- 234-30-07 3,0 meter med 7 väggfäste.

Natureloxiderad aluminium. Täcklock och ändproppar ingår.
Skravar och pluggar ingår ej.



252 - XX-XX EU skena med tillbehör olika längder

(10x25 mm)

- 252-01-02 1,0 meter med 2 väggfäste.
- 252-15-03 1,5 meter med 3 väggfäste.
- 252-20-04 2,0 meter med 4 väggfäste.
- 252-30-07 3,0 meter med 7 väggfäste.

Natureloxiderad aluminium. Täcklock och ändproppar ingår.
Skravar och pluggar ingår ej.



250 - XX-XX EU skena med tillbehör olika längder, rostfri (10x25 mm)

- 250-01-02 1,0 meter med 3 väggfäste.
- 250-15-03 1,5 meter med 4 väggfäste.
- 250-20-04 2,0 meter med 4 väggfäste.
- 250-30-07 3,0 meter med 7 väggfäste.

Rostfri. Täcklock och ändproppar ingår.
Skravar och pluggar ingår ej.



292-00-00 Slanghållare för två slangar

Beskrivning:

Slanghållare för två slangar i aluminium.
Passar alla klovar med slits t ex Klove 120-00-00 IVA
och 146-00-00 EU.

Specifikation: D=77 mm, H= 80 mm.



600-00-01 Slanghållare för IVA skenor

Beskrivning:

Slanghållare i röd antibakteriell plast. Placeras direkt på IVA skena
eller panel.

Specifikation: D=40 mm, H= 60 mm



180-02-02 Skydd för IVA/EU skena

Beskrivning:
Skydd till IVA/EU skena. Skyddar mot t.ex. påkörning av sängar.
Rostfritt stål.



C-310 Hållare för stickande/skärande

Beskrivning:
Hållare för stickande skärande.
Passar alla klovar med slits t ex Klove 120-00-00 IVA
och 146-00-00 EU.
Specifikation: Ø155



C-320 Hållare för flytande läkemedel

Beskrivning:
Hållare för formalin.
Passar alla klovar med slits t ex Klove 120-00-00 IVA
och 146-00-00 EU.
Specifikation: 123x66mm



C-330 Hållare för formalin

Beskrivning:
Hållare för formalin.
Passar alla klovar med slits t ex Klove 120-00-00 IVA
och 146-00-00 EU.



C-340 Hållare för hink 5 L

Beskrivning:
Hållare för hink 5 liter
Passar alla klovar med slits t ex Klove 120-00-00 IVA
och 146-00-00 EU.
Specifikation: Ø194



167-00-00 Hållare till kateterbehållare med T-spår

Beskrivning:

Hållare till kateterbehållare med T-spår. Rostfritt elpolerat stål.

Passar alla klovar med slits t ex Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändig diameter Ø66 mm, vikt 0,1 kg.



149-00-00 Kanylboxhållare till 1,3 / 1,5 / 2 / 3,1 l runda boxar

Beskrivning:

Kanylboxhållare till 1,3 / 1,5 / 2 / 3,1 l runda boxar.

Är perfekt till Klinion Easycare "Mediq /UDSON" 1,3 & 2 l boxar

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändig diameter Ø134 mm, vikt 0,2 kg.



150-00-00 Kanylboxhållare till 0,5- & 1 l runda boxar

Beskrivning:

Kanylboxhållare till 0,5 & 1 l runda boxar.

Är perfekt till t ex Dispo 0,5 l box från Grathwol.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00

EU.



264-00-00 Kanylboxhållare till 5 l och 7 l runda boxar

Beskrivning:

Kanylboxhållare till 5 l och 7 l runda boxar.

Är perfekt till t ex Mediq /USON 5 l och 7 l runda boxar.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändig diameter Ø200 mm, vikt 0,3 kg.



151-00-00 Kanylboxhållare till 0,6 l - Ø89 mm runda boxar

Beskrivning:

Kanylboxhållare till 0,6 l - Ø89 mm runda boxar.

Passar alla klovar med slits t ex Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändig diameter Ø89 mm, vikt 0,2 kg.



255-00-00 Kanylboxhållare till Medical 0,7 l runda boxar

Beskrivning:

Kanylboxhållare till Medical 0,7 l runda boxar.

Passar alla klovar med slits t ex Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändig diameter Ø100 mm, vikt 0,2 kg.



267-00-00 Kanylboxhållare till fx USON 21 l och Jokey

Beskrivning:

Kanylboxhållare till t.ex. USON 21 l och Jokey.

Passar alla klovar med slits t ex Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändig diameter Ø280 mm, vikt 0,4 kg.



266-00-00 Kanylboxhållare till t.ex USON 11 l runda boxar

Beskrivning:

Kanylboxhållare till t.ex. USON 11 l runda boxar.

Specifikation: Invändig diameter Ø251,mm vikt 0,4 kg.



159-00-00 Kanylboxhållare till t.ex. AP Medical 2 - 5 l ovala boxar

Beskrivning:

Kanylboxhållare till t.ex. AP Medical 2 - 6,4 l ovala boxar.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändigt mått 133 mm x 133 mm, 0,3 kg.



166-00-00 Kanylboxhållare till t.ex. "Safebox" 4- 6 & 11 l ovala boxar

Beskrivning:

Kanylbox hållare till t.ex. "Safebox" 4- 6 & 11 l ovala boxar.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändigt mått 252 mm x 157 mm, vikt 0,3 kg.




154-00-00 Kanylboxhållare till t.ex. SharpSAFE 4 l & 7 l boxar

Beskrivning:

Kanylboxhållare till t.ex. SharpSAFE 4 l & 7 l fyrkantiga boxar.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändig mått 156 mm x 156 mm, vikt 0,3 kg.



279-00-00 Kanylbox hållare till t.ex. SharpSAFE Quiver" 7,5 l

Beskrivning:

Kanylboxhållare till t.ex. SharpSAFE Quiver 7,5 l lång modell fyrkantiga boxar.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Invändig mått 101 mm x 147mm, vikt 0,4 kg.



162-00-00 Krok

Beskrivning:

Krok för t.ex. ledningar i elpolerat rostfritt stål.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: Ø76 mm, vikt 0,8 kg.



236-00-00 Behållare 0,5 l med beslag till T-spår

Beskrivning:

Behållare 0,5 l med beslag till T-spår.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: 0,5 l, vikt 0,3 kg.

0,5 liter

237-00-00 Behållare 1,0 l med beslag till T-spår

Beskrivning:

Behållare 1,0 l med beslag till T-spår.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: 1,0 l, vikt 0,5 kg.

1,0 liter

100-00-00 Hållare sugbehållare från Abbott/Hospira 2000 ml Ø100

Beskrivning:

Hållare för sugbehållare från Abbot/Hospira 2000 ml, Ø100.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU

Specifikationer: Ø8 mm rostfritt stål invändig diameter är ca Ø100.

Vikt 0,2 kg.



238-00-00 Behållare 2,0 l med beslag till T-spår

Beskrivning:

Behållare 2,0 l med beslag till T-spår.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: 2,0 l, vikt 0,7 kg.

2,0 liter



239-00-00 Kateterbehållare med beslag till T-spår

Beskrivning:

Katteter behållare 2 l med beslag till T-spår i rostfritt stål.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikation: 2,0 l, vikt 0,7.

Använd med 167-00-00 Hållare katerbehållare.



283-01-00 Hållare gasflaska Ø175

Beskrivning:

Hållare för syrgas behållare Ø175, passar till t.ex. till

Air Liquide 6 liter.

Specifikation: Elpolerat rostfritt stål.



Dipsenser och siverthållare

Exempel på monteringslösning, för artiklar se följande sidor.
Exemplet består av:

102-00-01 Hållare
213-00-00 Adapter med T-spår
47-00-00 Väggbeslag
som alternativ använd
120-00-00 Klove för T-spår



213-00-00 Adapter med T-spår

Beskrivning:
Adapter T-spår, till tvål eller spritdispenser. Rostfritt stål.



102-00-01 Hållare dispenser/sivert

Beskrivning:
Hållare till tvål eller spritdispenser. Skyddar golv och vägg.
Rostfritt stål.



71-72-51 Droppskål Ø 60

Beskrivning:
Droppskål för montering på dispenser.
Rostfritt stål.

Min. order 25 st.



50-213-102 Ståldispenser, 6 cm lång arm

Beskrivning:
Ståldispenser med 6 cm lång arm till 1000 ml flaska.
Rostfritt stål.



40-213-102 Ståldispenser, 10 cm lång arm

Beskrivning:
Ståldispenser med 10 cm lång arm till 1000 ml flaska.
Rostfritt stål.



30-213-102 Ståldispenser, 14 cm lång arm

Beskrivning:
Ståldispenser med 14 cm lång arm till 1000 ml flaska.
Rostfritt stål.



06-21-30 Dispenser, 14 cm lång arm till 1l flaska

Beskrivning:
Dispenser med 14 cm lång arm till 1l flaska.
Rostfritt stål.



06-21-40 Dispenser, 10 cm lång arm till 1l flaska

Beskrivning:
Dispenser med 10 cm lång arm till 1l flaska.
Rostfritt stål.



06-21-50 Dispenser, 6 cm lång arm till 1l

Beskrivning:
Dispenser med 6 cm lång arm till 1l flaska.
Rostfritt stål.



42-79-00 CombiPlum tråddispenser, 14 cm lång arm till 1l

Beskrivning:
CombiPlum tråddispenser för 1l flaska, med 14 cm lång arm.
Rostfritt stål.



42-90-03 CombiPlum tråddispenser, 10 cm lång arm till 1l

Beskrivning:
CombiPlum tråddispenser för 1l flaska, med 10 cm lång arm.
Rostfritt stål.



42-98-03 CombiPlum tråddispenser, 6 cm lång arm till 1l

Beskrivning:
CombiPlum tråddispenser för 1l flaska, med 6 cm lång arm.
Rostfritt stål.



47-00-00 Väggbeslag

Beskrivning:

Väggbeslag för olika hållare.

Aluminium.

Specifikationer: H=60 mm, B= 36,2 mm, D= 12,5 mm.

Vikt 50 gram



163-00-01 Beslag med T-spår för multiklo

Beskrivning:

Beslag med T-spår för multiklo 158-00-00.

Aluminium.

Specifikationer: H=60 mm, B= 36,2 mm, D= 12,5 mm.

Vikt 50 gram



multiklo 158-00-00



47-01-01 Beslag med T-spår passar till tråddispenser

Beskrivning:

Beslag med T-spår för tråddispenser.

Aluminium.

Specifikationer: H=60 mm, B= 36,2 mm, D= 12,5 mm. Hål Ø 4,5 mm

Vikt 50 gram



306-2-317-211 Droppstativ "One Hand" Small

Beskrivning:

Droppstativ "One Hand" small i elektropolerat rostfritt stål.

Kan modifieras efter önskemål.

Stabilt och flexibelt.

Specifikationer: Höjd justerbart mellan 1605 mm till 2369 mm.

Vikt utan tillbehör 15 kg. Max belastning 40 kg.

Två krokar - max belastning per krok - 15 kg.


Rördiameter Yttre/Inre 32/20 mm

Basdiameter 515 mm.

Hjuldiameter 100 mm, 5 st.

- 2 st antistatiska rostfria.

- 3 st standard.



332-2-321-216 Droppstativ "One Hand" XXL

Beskrivning:

Droppstativ "One Hand" XXL i elektropolerat rostfritt stål.

Kan modifieras efter önskemål.

Stabilt och flexibelt.

Specifikationer: Höjd justerbart mellan 1516 mm till 2281 mm.

Vikt utan tillbehör 15 kg. Max belastning 50 kg.

Sex krokar - max belastning per krok - 15 kg.


Rördiameter Yttre/Inre 32/20 mm.

Basdiameter 545 mm.

Hjuldiameter 100 mm, 5 st.

- 2 st antistatiska rostfria.

- 3 st standard.



294-00-05 Handtag till droppstativ

Beskrivning:

Handtag till droppstativ

Aluminium och rostfritt.

Specifikationer: L=20mm B=19 cm D: 20 Vikt 500 gram

Handtaget kan monteras med vår Multiklo och Beslag med T-spår.



Multiklo 158-00-05



Beslag T-spår för multiklo
163-00-01



205-08-05 Droppstång till infusionspåsar och IV vätskor

Beskrivning:

Beslag med T-spår för tråddispenser

Rostfritt.

Specifikationer: H=60 mm, B= 36,2 mm, D= 12,5 mm. Hål Ø 4,5 mm.

Vikt 50 gram.



289-00-00 Transducer hållare för 4 A kanyler

Beskrivning:

Transducerhållare för 4 A-kanlyler. Aluminium.

Tillbehör Multiklo med beslag för T-spår

158-00-00 och 163-00-01.



Hållare till gasflaska 4 varianter Ø117 mm / Ø140 mm

Beskrivning:

Hållare till gasflaska i rostfritt stål,
monteras med vår multiklo.



För gasflaskor med plan botten


290-01-00 Hållare gasflaska Ø117 mm
277-01-00 Hållare gasflaska Ø140 mm

290-02-00 Hållare gasflaska Ø117 mm
277-02-00 Hållare gasflaska Ø140 mm

Beskrivning:

Stålrör vinklat för droppstativ i elektropolerat rostfritt stål.


Specifikationer: D=32mm L= 1076 mm (320-00-02) L= 1281(321-00-02).



317-00-02 Stålrör rakt för droppstativ

Beskrivning:


Stålrör rakt för droppstativ i elektropolerat rostfritt stål. Specifikationer: L=1281 mm. D 32mm.



317-00-13 "One Hand" Teleskoprör

Beskrivning:

Teleskoprör rakt för droppstativ i elektropolerat rostfritt stål. Specifikationer: L=940 mm. D=20mm



168-01-00 Hjulhållare/infästning droppstativ

Beskrivning:

Hjulhållare/infästning till droppstativ i elektropolerat stål.

Specifikationer: Benprofiler Ø 25, basdiameter Ø 545 mm. Vikt 10 kg.

Enbart för användning av stora hjul Ø100 mm.



190-00-05 Teleskoprör 940 mm monterad

Beskrivning:

Teleskoprör 940 mm monterad med olika varianter.

Elektropolerat rostfritt stål.

Specifikationer: L=940 mm D= Ø20 mm.



204-00-00 Krokar för droppstativ 2 st rak

Beskrivning:

Krokar för droppstativ 2 st rak, med bult.

Elpolerat rostfritt stål.

Specifikationer: Vikt 0,3 kg.



211-00-00 Krokar för droppstativ 2 st vinklad

Beskrivning:

Krokar för droppstativ 2 st vinklad, med bult.

Elpolerat rostfritt stål.

Specifikationer: Vikt 0,3 kg.



212-00-00 Krokar för droppstativ 3 st

Beskrivning:

Krokar för droppstativ 3 st, med bult.

Elpolerat rostfritt stål.

Specifikationer: Vikt 0,4 kg.



190-00-08 Krokar för droppstativ 4 st i kryss

Beskrivning:

Krokar för droppstativ 4 st i kryss, med bult.

Elpolerat rostfritt stål.

Specifikationer: Vikt 0,5 kg.



216-00-00 Krokar för droppstativ 6 st rak

Beskrivning:

Krokar för droppstativ 6 st rak, med bult.

Elpolerat rostfritt stål.

Specifikationer: Vikt 0,6 kg.



161-00-00 Trådkorg 6 l, konisk med fäste för T-spår

Beskrivning:

Trådkorg 6 l, konisk med fäste för T-spår. Rostfritt stål.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikationer: B=231, D=161, H=242.

Vikt 0,8 kg, 6 liter.

6 liter

161-01-01 Trådkorg 7 l, konisk med fäste för T-spår

Beskrivning:

Trådkorg 7 l, konisk med fäste för T-spår. Rostfritt stål.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

Specifikationer: B=326, D=217, H=132.

Vikt 0,7 kg, 7 liter.

7 liter

161-02-01 Trådkorg 15 l, konisk med fäste för T-spår

Beskrivning:

Trådkorg 15 l, konisk med fäste för T-spår. Rostfritt stål.

Passar alla klovar med slits t.ex. Klove 120-00-00 IVA och 146-00-00 EU.

15 liter

161-03-00 Papperskorg 25 l, konisk med fäste för T-spår

Beskrivning:

Trådkorg 25 l, konisk med fäste för T-spår. Rostfritt stål.

Specifikationer: B=350, D=250, H=400.

Vikt 1,3 kg, 25 liter.

25 liter

281-00-00 Väggbeslag

Beskrivning:

Väggbeslag, 2 st per korg. Elektropolerat rostfritt stål.



56-00-00 Kabelclips Ø20 mm

56-00-00 Kabelclips Ø30 mm

Beskrivning :

Kableclips Ø20 mm och Ø30 mm. Rostfri.



350-00-00 Hållare för toalettborste


Beskrivning:

Hållare för toalettborstar, passar de flesta runda och ovala borstar i plast. Aluminium..

Specifikationer: H= 150 mm, D=140 mm , Ø90

Tjocklek aluminium 5 mm.

Väggbeslag 47-00-00 , Väggbeslag låsbart 47-01-01 kan beställas.



Carlite LED - ny generation

Beskrivning:

Liten effektiv ljuskälla.

Specifikationer: 2000 lux på 0,6 meter avstånd. Livslängd på minst 50 000 timmar.

Artikelnummer: CAG026487, CAG026488, CAG026489, CAG026497, CAG026498, CAG026499.

Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.



LHH LED - Ny generation

Beskrivning:

Modern medicinsk undersökningslampa med LED.

Specifikationer: 26 000 lux på 1,0 meter avstånd.

Livslängd på minst 50 000 timmar.

Artikelnummer: LHG026533, LHG0265334, LHG026535, LHG026546, LHG0265346, LHG026554.

Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.



KFM LED

Beskrivning:

KFMLED med stor lins.

Artikelnummer: KFL026034, KFL026035, KFL026036, KFL026037.

Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.



KFM LED ESD

Beskrivning:

KFM LED ESD, utvecklat för elektronikindustrin, där statiska urladdningar kan förstöra utrustning.

Artikelnummer: KFL026050, KFL026099.

Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.



LFM LED

Beskrivning:

LFM LED, en lättviktslampa med LED. Lång räckvidd.
Specifikationer: Ø 127.

Artikelnummer: LFL026102, LFL026103.

Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.



Wave LED

Beskrivning:

Wave IED

Specifikationer: Vit eller ljusgrå

Artikelnummer: WAL025948, WAL025949, WAL025950, WAL025951.

Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.



LFM Medical

Beskrivning:

LFM Medical med låg värmeöverföring.

Specifikationer: Ø127.

Artikelnummer: LFM01698



LFM 101

Beskrivning:

LFM 101,

Specifikationer: 22W, Vit eller grå.

Artikelnummer: LFM000043, LFM000044, LFM012279.

Kontakta Sanaqua för att diskutera olika utförande.



Magnifique II

Beskrivning:

Magnifique II perfekt för personer med nedsatt syn.

Specifikationer: Kan levereras med 4 olika linser, 3,4 och 6 dioptrier med akryllins, samt en 3,5 dioptri glaslinse med bra reptålighet.

Artikelnummer: MAG017684





Stativ och hållare för t.ex. bildskärmar



21-00-00 Gasarm 2-8 kg

Beskrivning:

Gasarm 2-8 kg med handtag för låsning av höjdpositionen.

För montering på vägg, bord IVA/EU skenor mm.

Specifikationer: Egenvikt 2,8 kg. Höjdjustering 382 mm, räckvidd 334 mm.



21-00-15 Gasarm 8-18 kg

Beskrivning:

Gasarm 8-18 kg med handtag för låsning av höjdpositionen.

För montering på vägg, bord IVA/EU skenor mm.

Specifikationer: Egenvikt 2,8 kg. Höjdjustering 382 mm, räckvidd 334 mm.



22-00-00 Förlängningsarm

Beskrivning:

Manuell förlängningsarm i rostfritt stål. för montering på vägg, bord, IVA/EU skenor mm. Dold kabeldragning.

Specifikationer: Egenvikt 1,1 kg, räckvidd 220 mm.

Insexskruv ingår som standard, Låshandtag kan köpas till.



142-00-00 Teleskoparm

Beskrivning:

Teleskoparm i rostfritt stål. för för laptop mm. Dold kabeldragning.

Specifikationer: Egenvikt 1,2 kg, räckvidd min. 182, max 247 mm.

Insexskruv ingår som standard, Låshandtag kan köpas till.



27-00-00 Hållare för skärm

Beskrivning:

Hållare för upphängning av skärm i rostfritt stål.

Specifikationer: Hålbild 75x75 mm eller 100x100 mm.

Insexskruv ingår som standard, Låshandtag kan köpas till.



31-00-00 Vägghängning för Ø20 mm

Beskrivning:

Vägghängning för Ø20 mm i rostfritt stål.

Specifikationer: H=118,5 mm. D=58 mm

Låshandtag kan köpas till.



241-00-00 Vägghängning förlängt för Ø20 mm

Beskrivning:

Vägghängning förlängt för Ø 20 mm i rostfritt stål.

Specifikationer: H=118,5 mm. D=58 mm

Låshandtag kan köpas till.



43-01-00 Hållare för tangentbord Ø20 mm

Beskrivning:

Hållare för tangentbord och mus i rostfritt stål. Vipp- och vändbar. Flera olika modeller.

Specifikationer: L=575, B=172

Insexskruv standard, låshandtag kan köpas till.



209-00-00 Hållare för laptop Ø20 mm

Beskrivning:

Hållare för laptop med extra handlovsstöd i rostfritt stål.

Specifikationer: Vikt ca 3,8 kg.

Insexskruv standard, låshandtag kan köpas till.



253-00-00 Förvaringsplatta för upphängning

Beskrivning:

Förvaringsplatta för upphängning i rostfritt stål.

Specifikationer: B=250 m, L=370 mm. Vikt 2,2 kg.

Plattan kan vridas -25 grader till +115 graders lutning.

Insexskruv standard, Låshandtag kan köpas till.



13-00-00 Hållare för skanner

Beskrivning:

Hållare för skanner, kan monteras på skärmhållare.

Specifikationer: L=437 mm.



117-00-00 Hållare för Philips skärmar

Beskrivning:

Hållare för Philips skärmar som passar till våra Ø20 mm axlar.

Specifikationer: Utan konisk infästning.

Insexskruv standard. Låshandtag kan köpas till.



49-00-00 Hållare för IT utrustning på anesthesiapparater

Beskrivning:

Hållare för IT utrustning för montering på anesthesiapparater eller som väggmonterad med Ø20 mm rör.

Specifikationer: Passar till Dräger, Dameca och många andra.

Insexskruv standard. Låshandtag kan köpas till.



91-00-00 Bordsbeslag för Ø20 mm

Beskrivning:

Bordsbeslag för Ø20 mm axel.

Specifikationer: Montering på bordsskiva 0-41 mm tjock.

Insexskruv standard. Låshandtag kan köpas till.



90-00-00 Multi bordsbeslag för Ø20 mm

Beskrivning:

Multi bordsbeslag för Ø20 mm axel.

Specifikationer: Montering på bordsskiva 19-51 mm tjock.

Insexskruv standard. Låshandtag kan köpas till.



46-00-00 Låshandtag

Beskrivning:

Låshandtag i rostfritt stål.

Specifikationer: M10x40 mm.



94-00-00 Låshandtag

Beskrivning:

Låshandtag i rostfritt stål.

Specifikationer: M6x20 mm.



248-19-02 Tablethållare

Beskrivning:

Tablethållare, väggbeslag i rostritt stål.
Kan bara avlägsnas med verktyg, vilket ger ett utmärkt stölskydd.
Passar bl. a. till iPad pro 9,7", iPad air2 9,7",
Lenovo tab2 10"



248-19-206 Tablethållare med klove

Beskrivning:

Tablethållare, väggbeslag i rostritt stål.
Klove med IVA standard, låses med 2 pinolskruvar.
Passar bl. a. till iPad pro 9,7", iPad air2 9,7",
Lenovo tab2 10"



29-00-04 Appliceringsstång Ø20 mm x 600 mm

Beskrivning:

Appliceringsstång massiv Ø20 mm x 600 mm i rostfritt stål.

Med två ändstopp.

Specifikationer: Ø20 mm x 600 mm.



29-00-10 Appliceringsstång Ø20 mm x 500 mm

Beskrivning:

Appliceringsstång massiv Ø20 mm x 500 mm i rostfritt stål.

Med två ändstopp.

Specifikationer: Ø20 mm x 500 mm.



Beskrivning:

Appliceringsstång rör Ø30 mm x 700 mm i rostfritt stål.

Med två ändstopp.

Specifikationer: Ø30 mm x 700 mm.



29-00-00 Appliceringsstång Ø20 mm x 600 mm

Beskrivning:

Rör Ø20 mm x 600 mm i rostfritt stål.

Med två ändstopp.

Specifikationer: Ø20 mm x 600 mm.



177-00-00 Upphängning för IVA/EU skena, Ø20 mm rör

Beskrivning:

Upphängning för alla typer av IVA/EU skenor, med Ø20 mm rör.

Specifikationer: Längd efter behov.



0830-2017 Severo tablettkrossare

Beskrivning:

Tablettkrossare i kompakt format. Lätt att krossa flera tabletter åt gången utan att användaren utsätts för damm innehållande medicin.

Batteridrift, tyst drift (ljudnivå 52dB).

Specifikationer: Volym 30 ml, malningstid 8 sekunder.

Kostnad för att krossa tabletter ca 50 öre, beräknat på förbrukning av muggar och rondeller.



Tillbehör tablettkrossare

MED-020 Severo muggar

Beskrivning:

Engångsmuggar i hårdplast, 30 ml.

2 100 st/förpackning.



ME2-000 Severo lock

Beskrivning:

Engångslock i hårdplast.

2 000 st/förpackning.



MED-003 Rondeller

Beskrivning:

Extra hållbara rondeller i cellofan, placeras ovanför muggen innan tabletterna krossas och håller utrustningen ren och alltid redo för användning.

2 100 st/förpackning.



3000001 Metallstämpel

Beskrivning:

Extra metallstämpel i rostfritt stål.





